

Torsion



01-1798

Reda 2023
166



01-1796

Torsion



01-1794



01-1795




01-1816



01-1798


Torsion



01-1792



01-1790



01-1791

Torsion

Series of interior light fixtures equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal painted in matt white or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit alb mat sau cu finisaj bronz, dispersor din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o finitura bronzo, diffusore in silicone opalino bianco.


Серия светильников для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенных в электростатическом поле в белый матовый цвет или с бронзовой отделкой, рассеиватель из опалового белого силикона.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy bronz alumínium szerkezet, fehér opál szilikon diszperzór.

Серия от интерьерни осветители с SMD LED платка, корпус от алуминий и метал, боядисани в бял или бронз мат, дифузер от бял силикон.

Séria vnútorných svietidiel vybavených LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej alebo s bronzovou povrchovou úpravou, difúzor z opálového bieleho silikónu.


- art. **01-1789** Matt White 3000K
- art. **01-1790** Bronze 3000K
- art. **01-1884** Matt White 4000K
- art. **01-1885** Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 240 pcs x 0,10W	
Power	27W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3409 lm	3744 lm
Lumen system	2114 lm	2321 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	☑	

CE IP20


- art. **01-1791** Matt White 3000K
- art. **01-1792** Bronze 3000K
- art. **01-1886** Matt White 4000K
- art. **01-1887** Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 336 pcs x 0,089W	
Power	29W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3945 lm	4175 lm
Lumen system	2446 lm	2589 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	☑	

CE IP20


- art. **01-1797** Matt White 3000K
- art. **01-1798** Bronze 3000K
- art. **01-1896** Matt White 4000K
- art. **01-1897** Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 288 pcs x 0,083W	
Power	25W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3189 lm	3397 lm
Lumen system	1977 lm	2106 lm
CRI	80	
Dimmable	☑	

CE IP20

- art. **01-1815** Matt White 3000K
- art. **01-1816** Bronze 3000K
- art. **01-1898** Matt White 4000K
- art. **01-1899** Bronze 4000K




Led type	SMD LED 2835 132 pcs x 0,083W	
Power	10W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1420 lm	1496 lm
Lumen system	880 lm	928 lm
CRI	80	
Not dimmable	☒	


CE IP20



- art. **01-1793** Matt White 3000K
- art. **01-1794** Bronze 3000K
- art. **01-1888** Matt White 4000K
- art. **01-1889** Bronze 4000K



- art. **01-1795** Matt White 3000K
- art. **01-1796** Bronze 3000K
- art. **01-1890** Matt White 4000K
- art. **01-1891** Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 336 pcs x 0,089W	
Power	29W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3945 lm	4175 lm
Lumen system	2446 lm	2589 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)		

Led type	SMD LED 2835 456 pcs x 0,087W	
Power	35W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	4678 lm	5009 lm
Lumen system	2900 lm	3106 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)		



01-1794